

## Мотопомпа Varisco JD 6-350 G10 SZD TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод JD 6-350 G10, JD 6-353 G10 и JD 6-355 G10.



### Технические характеристики

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Напор, м:                       | от 37 до 40    |
| Поток, м.куб/час:               | от 330 до 360  |
| Мощность двигателя, л.с:        | от 40 до 44    |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 150            |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150            |
| Размер частиц, мм:              | от 37 до 47    |
| Тип двигателя:                  | дизельный      |
| Габариты Д x Ш x В, мм:         | 1760x1340x1440 |
| Вес, кг:                        | 710-770        |

### Варианты исполнения Varisco JD 6-350 G10

Модель (TRAILER)    ☐ Напор, м    ☐ Поток, м<sup>3</sup>/час    ☐ Двигатель    ☐ Мощность, л. с.    ☐ Ø частиц, мм

|                    |    |     |         |    |    |
|--------------------|----|-----|---------|----|----|
| JD 6-350 G10 SVM17 | 39 | 340 | VM      | 44 | 37 |
|                    |    |     | 3105TE2 |    |    |

|                      |    |     |         |    |    |
|----------------------|----|-----|---------|----|----|
|                      |    |     | Deutz   |    |    |
| JD 6-350 G10 SZD□    | 40 | 330 | D914L03 | 40 | 37 |
|                      |    |     | Hatz    |    |    |
| JD 6-350 G10 SHT     | 40 | 330 | 4M41C   | 41 | 37 |
|                      |    |     | VM      |    |    |
| JD 6-355 G10 SVM13□  | 38 | 360 | 3105TE2 | 44 | 47 |
|                      |    |     | Deutz   |    |    |
| JD 6-355 G10 SZD□ □□ | 37 | 340 | D914L03 | 40 | 47 |
|                      |    |     | Hatz    |    |    |
| JD 6-355 G10 SHT□    | 37 | 340 | 4M41C   | 41 | 47 |
|                      |    |     | Deutz   |    |    |
| JD 6-353 S11 SZD□ □□ | 37 | 340 | D914L03 | 40 | 47 |
|                      |    |     | Hatz    |    |    |
| JD 6-353 S11 SHT□ □□ | 37 | 340 | 4M41C   | 41 | 47 |

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпус насоса - чугун; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 37мм; Дизельный двигатель SUN 3105TE2 с электростартером объемом 2987 см<sup>3</sup> и мощностью 44 л.с. фирмы VM (Италия) и другие; Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама; Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса; Двухколесная тележка с топливным баком 170л;

## РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА Varisco

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.  
Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FVM - консольно-моноблочная сборка с двигателем VM;

TRAILER - тележка для тяжелых условий эксплуатации

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>