

FERRI



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОШЕНИЯ И МУЛЬЧИРОВАНИЯ



Завод FERRI - крупное европейское предприятие, специализирующееся на выпуске продукции для дорожного, сельскохозяйственного и лесного комплексов. Основную продуктовую линейку составляют профессиональные косилки на трактор, задние смещаемые косилки, косилки-кусторезы, лесные мульчеры на трактора, экскаваторы и минипогрузчики, а также, такие инновационные решения как профессиональные роботы-косилки и обтекающие косилки, повторяющие контуры земли и вертикальных препятствий.

Основанный в 1844 году, за годы существования завод FERRI заслуженно стал синонимом инноваций, дизайна и безупречного качества, которое успели оценить эксплуатанты на 5 континентах!

Процесс производства сертифицирован в соответствии с ISO 9001, что обеспечивает возможность эксплуатировать косилки и мульчеры с максимальной отдачей и на высшем уровне безопасности.

Постоянное стремление к повышению качества продукции является необходимым условием завтрашнего успеха. С целью непрерывного повышения качества, безопасности и производительности своей продукции, в компании FERRI действует департамент исследования потребительского рынка, являющийся мозговым центром завода, который проецирует потребности эксплуатанта в конструкторские решения. Благодаря этому FERRI ежегодно удивляет рынок нововведениями, способствующими увеличению всех потребительских качеств своей продукции, что позволяет завоевывать внимание крупнейших эксплуатантов во всех уголках мира.

Технологический процесс производства косилок и мульчеров FERRI является полностью автоматизированным и управляется операторами с многолетним стажем работы. Сборочные пункты обслуживает персонал, умеющий не только кропотливо подходить к сборке продукции, но и имеющий высокую компьютерную грамотность, которая позволяет систематизировать сборочные чертежи в компьютере и избегать работу с бумажными носителями. Передовые технологии, применяемые конструкторами FERRI, направлены на улучшение качества каждого компонента оборудования. Например, электронная балансировка роторов обеспечивает точную наладку оборудования, тем самым продлевая срок службы продукции.

За столь обширную историю своей работы, компания FERRI неоднократно становилась лауреатом всевозможных отраслевых и социальных наград и премий. На протяжении всей своей деятельности, FERRI является постоянным участником отраслевых выставок, на которых выходит на лидирующие позиции, презентуя новейшие разработки в сфере машиностроения. Постоянными свидетелями инновационных идей FERRI являются посетители выставок США, Италии, Великобритании, Германии, России, Франции и многих других стран.



Сервисное обслуживание



14 сервисных инженеров прошли обучение на заводе-производителе техники



Возможность приобрести дополнительную гарантию 1 год на всю линейку техники



Выгодные цены на работу и запчасти



Кратчайшие сроки поставки запчастей в течение 3 дней в любой регион РФ



Мы работаем во всех 84 регионах России и Казахстане



Все запчасти оригинальные и прошли проверку ОТК. Гарантия качества на все запчасти



Быстрое реагирование. Высокая оперативность выполнения работ



Более 10 000 наименований запчастей и расходных элементов в наличии на складах

Собственный лизинг на оборудование

Лизинг – финансовый инструмент позволяющий предприятиям приобретать и обновлять основные фонды для осуществления предпринимательской деятельности. По сути, лизинг – это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми налоговыми преференциями.


Предоставляем услуги лизинга за счет собственных средств, поэтому у нас очень выгодные ставки и индивидуальный подход к клиентам. Гибкое удорожание!

Срок лизинга	от 12 до 36 месяцев
Удорожание	всего 6,9% годовых
Гибкие платежи	аннуитетные / убывающие
Первоначальный взнос	от 30%



Мульчеры для экскаваторов с подвижными резцами

Масса экскаватора, т	От 5 до 30
Диаметр измельчения, мм	От 100 до 350
Рабочая ширина, мм	От 800 до 1600
Общий диаметр ротора, мм	От 390 до 490
Количество резцов	От 16 до 24
Гидравлический поток, л/мин	От 60 до 140
Максимальное давление, бар	220-300
Вес, кг	От 340 до 1450



Мульчеры для экскаваторов с фиксированными резцами

Масса экскаватора, т	От 7 до 35
Диаметр измельчения, мм	От 120 до 400
Рабочая ширина, мм	От 800 до 1600
Общий диаметр ротора, мм	500
Количество резцов	От 15 до 33
Гидравлический поток, л/мин	От 60 до 180
Максимальное давление, бар	220-300
Вес, кг	От 440 до 1560





Косилка на экскаватор THLD

Масса экскаватора, т	От 3,5 до 8
Рабочая ширина, мм	От 850 до 1050
Максимальный диаметр измельчения, мм	До 40
Необходимый гидравлический поток, л/мин	От 30 до 48
Рабочее давление, бар	От 170 до 200
Калибровочный регулировочный стальной клапан	Есть
Прикатной роллер	Есть
Вес, кг	От 170 до 190



Косилка на экскаватор THM

Масса экскаватора, т	От 6 до 15
Рабочая ширина, мм	От 1050 до 1250
Максимальный диаметр измельчения, мм	До 80
Необходимый гидравлический поток, л/мин	От 60 до 100
Рабочее давление, бар	От 180 до 220
Калибровочный регулировочный стальной клапан	Есть
Прикатной роллер	Есть
Вес, кг	От 333 до 348



Мульчеры FERRI

КАЧЕСТВО

Внешние части конструкции мульчера выполнены из Шведской стали Hardox 400, внутренние - из стали DOMEX 700. Такое решение обусловлено оптимальным соотношением твердости металла и износостойкости для выполнения перечня работ по расчистке территорий от древесно-кустарниковой растительности. Расходные материалы изготавливаются у лидеров в своей отрасли по производству резцов, карданных валов, приводных ремней, подшипников. Заводы партнеры располагаются в Германии, Швеции и Италии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Данный показатель очень абстрактен, так как на его величину влияет множество факторов. Во-первых, это выбранный тип и вид молотков (подвижные или фиксированные), во-вторых, плотность растительности на гектар (ведь на разной территории значение сильно различается, в среднем от 50 до 400 деревьев и кустарников), в-третьих, тип местности и рельеф поверхности, в-четвертых, опыт оператора транспортного средства.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


Все расходные материалы и запасные части, необходимые для бесперебойной эксплуатации мульчера, всегда доступны на складах в России. Среди прочего, всегда в наличии сменные зубья, ремни привода, РВД. За счет использования шведской стали в конструкции корпуса и карбид вольфрамовых вставок в измельчающих резцах износостойкость оборудования в целом повышена на 30 % по сравнению с бюджетными аналогами.



КОНТРОЛЬ ЗАГЛУБЛЕНИЯ В ГРУНТ



ЧЕТЫРЕ РЯДА КОНТРОНЖЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ФРАКЦИИ МУЛЬЧИ ЗА ОДИН ПОДХОД



РЕЗЦЫ С КАРБИДОВЫМИ НАПАЙКАМИ



СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ УГЛОВ КАРДАННОГО ВАЛА



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА



ОХЛАЖДЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ, АЗОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР



Косилки FERRI

КАЧЕСТВО

Каждая часть в составе дорожной косилки FERRI является результатом научных разработок, проводимых совместно с институтом IMAMOTER CNR, а также комплекса контрольных испытаний на машиноиспытательной станции в Турине.

Отказ FERRI от изготовления дисковых бюджетных косилок позволил сконцентрироваться на повышении качества выкашивания травы кустарника в сложных условиях, таких как наличие барьерных ограждений, дорожных знаков, большая ширина окашиваемой полосы склонов и обочин.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Грамотно оптимизировать работу тракториста означает не только установить эргономичный пульт управления, в первую очередь, речь идет о сокращении влияния оператора на качество выкашивания.

В своей комплектации косилки FERRI обладают всеми необходимыми инструментами для максимальной автоматизации работы. Плавающая головка повторяет грунт без участия оператора, выкашивая ямы и обходя инородные тела.

РАБОТА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАКТОРАХ

Все косилки FERRI, поступающие в Россию для работы на отечественных тракторах, адаптированы под бесперебойную эксплуатацию, в том числе, карданный вал имеет 8 шлицов, а система стабилизатора разработана специально для тракторов БЕЛАРУС.



ИЗОГНУТАЯ СТРЕЛА ДЛЯ УДОБСТВА КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОМ ХОДА РАБОТ

ОХЛАЖДЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ, АЗОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР

ДЖОЙСТИКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



8 ВИДОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ КУСТАРНИКА ДИАМЕТРОМ СТВОЛА ДО 8 СМ







КОСИЛКИ-КУСТОРЕЗЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА СПЕЦТЕХНИКИ



ГИДРОБАК ИЗ ПОЛИМЕРОВ LLDPE ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ



-  Ввод в эксплуатацию
-  Обучение персонала
-  Оригинальные запчасти
-  Выездная сервисная служба



FERRI Russia

Дилер в вашем регионе

STROITEHNIKA Ltd Russia
ООО "СТРОЙТЕХНИКА"
8-800-700-85-33
+7 (499) 130-34-38
www.atlas-stt.ru
e-mail: info@atlas-stt.ru